

STAINLESS STEEL MANIFOLDS

IVAR steel manifolds are a valid alternative to traditional brass manifolds. They are used for the distribution of heating fluid both in radiant panel systems and radiators, and are compatible also with cooling systems, where suitable insulation is recommended to avoid the effects of surface condensation.

Thanks to micrometric lockshields or flow rate controllers, IVAR's Fluxer stainless-steel manifolds guarantee perfect system balancing, avoiding energy waste and ensuring maximum ambient comfort. They are equipped with manual shutoff valves or valves with electrothermal head for the control of individual circuits.

The manifolds, in AISI 304 high gauge stainless steel, are supplied in flow-return kits, in all the same configurations as available for the brass manifolds. With 1" head fittings and $\frac{3}{4}$ " BSP EUROK branches, they are available with 2 to 13 ways and are perfectly compatible with all the accessories available for the brass bar manifolds..

Materials

Body: AISI 304 stainless steel
Seals and O-rings: peroxide EPDM
Shutoff knobs and caps: ABS

Technical specifications

Max. fluid temperature: 90 °C
Maximum operating pressure: 10 bar




PLUS

- Large transit section for increased flow rate.
- Lightweight and easy to install.
- Compatible with both low and high temperatures.
- Optimal mechanical resistance to corrosion
- Competitive price




FOCUS: Outlets misalignment

F1 distance is 40 mm long, while F2 distance is 65 mm long. When you rotate 180° one of the two manifolds, you get the outlets misaligned. This feature makes the installation of pipes very simple.




MANIFOLD KIT DIMENSIONS AND SUITABLE CABINET



Manifold ways	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1" manifolds kit width	309 mm	359 mm	409 mm	459 mm	509 mm	559 mm	609 mm	659 mm	709 mm	759 mm	809 mm	859 mm
Suitable cabinet	200086	200086	200086	200686	200686	200186	200186	200786	200786	200286	200286	200886
Cabinet width	500 mm	500 mm	500 mm	600 mm	600 mm	700 mm	700 mm	800 mm	800 mm	900 mm	900 mm	1.000 mm

SINGLE MANIFOLD DIMENSIONS



$$A = (\text{WAYS} - 1) \times H + F1 + F2$$

Centre-to-centre
distance

Distance between
centreline of last way
and end of manifold


Size	1"
A	(WAYS - 1) x H + F1 + F2
B	EUROK
C	EUROK
D	1/2" F
E	13 mm
F1	40 mm
F2	65 mm
G	1"
H	50 mm
I	36 mm
L	46,5 mm
M	66,5 mm
N	88 mm

EXAMPLES OF APPLICATION FOR STAINLESS-STEEL MANIFOLD ACCESSORIES

FLUXER®

Fluxer is the IVAR device for balancing and the display of flow rates on single circuits.

Glass panel replaceable also with system in operation
Possibility of shutoff and position memory




INSERT WITH THERMOSTATIC CONTROL OPTION

The manifolds with thermostat control option are supplied with a control knob serving to protect the thread and possible shutoff of the bypass circuit.



LOCKSHIELD

Used for the control and static balancing of circuits, equipped with a screw with micrometric thread for gradual opening of the shutter and position memory. The position memory enables shutoff of the circuit, leaving the grub screw position unchanged for subsequent re-opening.



The control rod can also be replaced with the system in operation.



CS 580



- **Collettore semplice con attacchi EUROK.**
- *Plain manifold with EUROK connections.*
- **Collecteur simple avec embouts EUROK.**
- *Verteilerbalken mit EUROK Anschlussnippeln.*
- **Colector simple con conexiones EUROK.**

Code	Ways	Size	Price	Class	Packaging
503622	2	1" x EUROK	26,50 €	OA	36
503623	3	1" x EUROK	32,83 €	OA	26
503624	4	1" x EUROK	39,16 €	OA	18
503625	5	1" x EUROK	45,48 €	OA	16
503626	6	1" x EUROK	51,81 €	OA	14
503627	7	1" x EUROK	58,14 €	OA	14
503628	8	1" x EUROK	64,47 €	OA	14
503629	9	1" x EUROK	70,79 €	OA	14
503630	10	1" x EUROK	77,12 €	OA	14
503631	11	1" x EUROK	83,45 €	OA	14
503632	12	1" x EUROK	89,78 €	OA	14
503633	13	1" x EUROK	96,11 €	OA	14

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

■ CI 598



0-2,5 l/min ON REQUEST

- Collettore di mandata con misuratore/regolatore portata FLUXER (0-5 l/min) e attacchi EUROK.
- Flow manifold with flow meter/adjuster FLUXER (0-5 l/min) and EUROK connections.
- Collecteur d'envoi avec débit-mètre/régulateur FLUXER (0-5 l/min) et embouts EUROK.
- Vorlaufverteiler mit Durchflussmengenmesser FLUXER (0-5 l/min) und EUROK Anschlüsse.
- Colector de impulsión medidor/regulador de caudal FLUXER (0-5 l/min) y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Price	Class	Packaging
503322	2	1" x EUROK	43,59 €	OB	12
503323	3	1" x EUROK	58,74 €	OB	12
503324	4	1" x EUROK	73,90 €	OB	8
503325	5	1" x EUROK	89,05 €	OB	6
503326	6	1" x EUROK	104,20 €	OB	6
503327	7	1" x EUROK	119,36 €	OB	6
503328	8	1" x EUROK	134,51 €	OB	6
503329	9	1" x EUROK	149,66 €	OB	6
503330	10	1" x EUROK	164,81 €	OB	6
503331	11	1" x EUROK	179,97 €	OB	6
503332	12	1" x EUROK	195,12 €	OB	6
503333	13	1" x EUROK	212,47 €	OB	6
503334	14	1" x EUROK	243,03 €	OB	6
503335	15	1" x EUROK	267,29 €	OB	6
503336	16	1" x EUROK	298,29 €	OB	6

■ CI 598 SP



0-2,5 l/min ON REQUEST

- Collettore di mandata con misuratore/regolatore portata FLUXER (0-5 l/min), attacchi EUROK, attacchi supplementari per valvola di sfiato aria e valvola di carico/scarico.
- Flow manifold with flow meter/adjuster FLUXER (0-5 l/min), EUROK connections, additional connections for air vent valve and filling/drainage valve.
- Collecteur d'envoi avec débit-mètre/régulateur FLUXER (0-5 l/min), embouts EUROK, embouts supplémentaires pour purgeur d'air et robinet de remplissage/vidange.
- Vorlaufverteiler mit Durchflussmengenmesser FLUXER (0-5 l/min), EUROK Anschlüsse und zusätzliche Anschlüsse für Entlüftungsventil und Lade-/Entladeventil.
- Colector de impulsión medidor/regulador de caudal FLUXER (0-5 l/min), conexiones EUROK, conexiones adicionales para válvula de purga del aire y válvula para la carga/descarga.

Code	Ways	Size	Price	Class	Packaging
503382	2	1" x EUROK	44,99 €	OB	12
503383	3	1" x EUROK	61,64 €	OB	12
503384	4	1" x EUROK	78,29 €	OB	8
503385	5	1" x EUROK	94,93 €	OB	6
503386	6	1" x EUROK	111,58 €	OB	6
503387	7	1" x EUROK	128,23 €	OB	6
503388	8	1" x EUROK	144,88 €	OB	6
503389	9	1" x EUROK	161,53 €	OB	6
503390	10	1" x EUROK	178,18 €	OB	6
503391	11	1" x EUROK	194,83 €	OB	6
503392	12	1" x EUROK	202,00 €	OB	6
503393	13	1" x EUROK	222,93 €	OB	6
503394	14	1" x EUROK	256,61 €	OB	6
503395	15	1" x EUROK	287,53 €	OB	6

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

■ CI 599



- Collettore di mandata con detentori a doppia regolazione micrometrica e attacchi EUROK.
- Flow manifold with micrometric dually adjusted lockshields and EUROK connections.
- Collecteur d'envoi avec inserts à double réglage micrométrique et embouts EUROK.
- Zulauffussbodenheizungsverteilerbalken mit doppelfeinvorein Stellbarenausgleichoberteile und EUROK Anschlüsse.
- Colector de impulsión con detentores de doble regulación micrométrica y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Price	Class	Packaging
503342	2	1" x EUROK	38,28 €	OB	12
503343	3	1" x EUROK	50,77 €	OB	12
503344	4	1" x EUROK	63,27 €	OB	8
503345	5	1" x EUROK	75,76 €	OB	6
503346	6	1" x EUROK	88,26 €	OB	6
503347	7	1" x EUROK	100,75 €	OB	6
503348	8	1" x EUROK	113,25 €	OB	6
503349	9	1" x EUROK	125,74 €	OB	6
503350	10	1" x EUROK	138,24 €	OB	6
503351	11	1" x EUROK	150,73 €	OB	6
503352	12	1" x EUROK	163,23 €	OB	6
503353	13	1" x EUROK	177,92 €	OB	6
503354	14	1" x EUROK	205,82 €	OB	6
503355	15	1" x EUROK	227,42 €	OB	6
503356	16	1" x EUROK	255,77 €	OB	6

■ CI 599 SP



- Collettore di mandata con detentori a doppia regolazione micrometrica, attacchi EUROK, attacchi supplementari per valvola di sfiato aria e valvola di carico/scarico.
- Flow manifold with micrometric dually adjusted lockshields, EUROK connections, additional connections for air vent valve and filling/drainage valve.
- Collecteur d'envoi avec inserts à double réglage micrométrique, embouts EUROK, embouts supplémentaires pour purgeur d'air et robinet de remplissage/vidange.
- Zulauffussbodenheizungsverteilerbalken mit doppelfeinvorein Stellbarenausgleichoberteile, EUROK Anschlüsse und zusätzliche Anschluße für Entlüftungsventil und Lade-/Entladeventil.
- Colector de impulsión con detentores de doble regulación micrométrica, conexiones EUROK, conexiones adicionales para válvula de purga del aire y válvula para la carga/descarga.

Code	Ways	Size	Price	Class	Packaging
503402	2	1" x EUROK	39,67 €	OB	12
503403	3	1" x EUROK	52,54 €	OB	12
503404	4	1" x EUROK	65,41 €	OB	8
503405	5	1" x EUROK	78,27 €	OB	6
503406	6	1" x EUROK	91,14 €	OB	6
503407	7	1" x EUROK	104,01 €	OB	6
503408	8	1" x EUROK	116,87 €	OB	6
503409	9	1" x EUROK	129,74 €	OB	6
503410	10	1" x EUROK	142,60 €	OB	6
503411	11	1" x EUROK	155,47 €	OB	6
503412	12	1" x EUROK	170,11 €	OB	6
503413	13	1" x EUROK	188,38 €	OB	6
503414	14	1" x EUROK	219,40 €	OB	6
503415	15	1" x EUROK	247,67 €	OB	6

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

■ CI 583



- **Collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatizzabile e attacchi EUROK.**
- *Return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert and EUROK connections.*
- **Collecteur de retour avec vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatisable et embouts EUROK.**
- *Rücklauf-fussbodenheizungsverteilerbalken mit Absperbarennventilen mit Schutzkappe für Thermostat-Regulievorrichtung und EUROK Anschlüssen.*
- **Colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostatizable y conexiones EUROK.**

Code	Ways	Size	Price	Class	Packaging
503182	2	1" x EUROK	35,42 €	OB	12
503183	3	1" x EUROK	47,06 €	OB	12
503184	4	1" x EUROK	58,70 €	OB	8
503185	5	1" x EUROK	70,34 €	OB	6
503186	6	1" x EUROK	81,99 €	OB	6
503187	7	1" x EUROK	93,63 €	OB	6
503188	8	1" x EUROK	105,27 €	OB	6
503189	9	1" x EUROK	116,91 €	OB	6
503190	10	1" x EUROK	128,55 €	OB	6
503191	11	1" x EUROK	140,20 €	OB	6
503192	12	1" x EUROK	151,84 €	OB	6
503193	13	1" x EUROK	165,66 €	OB	6
503194	14	1" x EUROK	190,66 €	OB	6
503195	15	1" x EUROK	211,12 €	OB	6
503196	16	1" x EUROK	237,79 €	OB	6

■ CI 583 SP



- **Collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatizzabile, attacchi EUROK, attacchi supplementari per valvola di sfiato aria e valvola di carico/sciarico.**
- *Return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, EUROK connections, additional connections for air vent valve and filling/drainage valve.*
- **Collecteur de retour avec vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatisable, embouts EUROK, embouts supplémentaires pour purgeur d'air et robinet de remplissage/vidange.**
- *Rücklauf-fussbodenheizungsverteilerbalken mit Absperbarennventilen mit Schutzkappe für Thermostat-Regulievorrichtung, EUROK Anschlüsse und zusätzliche Anschlüsse für Entlüftungsventil und Lade-/Entladeventil.*
- **Colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostatizable, conexiones EUROK, conexiones adicionales para válvula de purga del aire y válvula para la carga/descarga.**

Code	Ways	Size	Price	Class	Packaging
503362	2	1" x EUROK	36,82 €	OB	12
503363	3	1" x EUROK	48,84 €	OB	12
503364	4	1" x EUROK	60,86 €	OB	8
503365	5	1" x EUROK	72,88 €	OB	6
503366	6	1" x EUROK	84,90 €	OB	6
503367	7	1" x EUROK	96,92 €	OB	6
503368	8	1" x EUROK	108,94 €	OB	6
503369	9	1" x EUROK	120,96 €	OB	6
503370	10	1" x EUROK	132,98 €	OB	6
503371	11	1" x EUROK	145,00 €	OB	6
503372	12	1" x EUROK	158,72 €	OB	6
503373	13	1" x EUROK	176,12 €	OB	6
503374	14	1" x EUROK	204,24 €	OB	6
503375	15	1" x EUROK	231,37 €	OB	6

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

CS 584


- Kit collettori semplici con staffe e attacchi EUROK.
- Plain manifolds kit with brackets and EUROK connections.
- Kit de collecteurs simples avec étriers et embouts EUROK.
- Heizkörper-verteiler-kit mit Haltebügeln und EUROK Anschlüssen.
- Conjunto de colectores simples con abrazaderas y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503502P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	71,88 €	OA	1
503503P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	84,54 €	OA	1
503504P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	97,20 €	OA	1
503505P80	5	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	109,84 €	OA	1
503506P80	6	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	122,50 €	OA	1
503507P80	7	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	135,16 €	OA	1
503508P80	8	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	147,82 €	OA	1
503509P80	9	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	160,46 €	OA	1
503510P80	10	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	173,12 €	OA	1
503511P80	11	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	185,78 €	OA	1
503512P80	12	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	198,44 €	OA	1
503513P80	13	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	211,10 €	OA	1
503502	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	71,88 €	OA	1
503503	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	84,54 €	OA	1
503504	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	97,20 €	OA	1
503505	5	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	109,84 €	OA	1
503506	6	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	122,50 €	OA	1
503507	7	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	135,16 €	OA	1
503508	8	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	147,82 €	OA	1
503509	9	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	160,46 €	OA	1
503510	10	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	173,12 €	OA	1
503511	11	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	185,78 €	OA	1
503512	12	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	198,44 €	OA	1
503513	13	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	211,10 €	OA	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

CI 588 C


- Kit composto da collettore di mandata con detentori a doppia regolazione micrometrica, collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe e attacchi EUROK.
- Kit made of flow manifold with double micrometric adjustment lockshields, return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, brackets and EUROK connections.
- Kit composé d'un collecteur d'envoi avec inserts à double réglage micrométrique, un collecteur de retour avec des vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatique, étriers et embouts EUROK.
- Bausatz besteht aus Zulauffusverteiler mit doppelfeinvoerein Stellbareausgleichoberteile, Rücklaufverteiler mit Absperbarenenventile mit Schutzkappe für Thermostat-Reguliervorrichtung, Haltebügeln und EUROK Anschlüssen.
- Conjunto dotado de colector de impulsión con detentores de doble regulación micrométrica, colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503572P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	72,43 €	OB	1
503573P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	92,76 €	OB	1
503574P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	113,09 €	OB	1
503575P80	5	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	133,42 €	OB	1
503576P80	6	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	153,74 €	OB	1
503577P80	7	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	174,06 €	OB	1
503578P80	8	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	194,39 €	OB	1
503579P80	9	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	214,72 €	OB	1
503580P80	10	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	235,05 €	OB	1
503581P80	11	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	255,38 €	OB	1
503582P80	12	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	275,71 €	OB	1
503583P80	13	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	311,61 €	OB	1
503572	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	72,43 €	OB	1
503573	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	92,76 €	OB	1
503574	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	113,09 €	OB	1
503575	5	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	133,42 €	OB	1
503576	6	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	153,74 €	OB	1
503577	7	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	174,06 €	OB	1
503578	8	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	194,39 €	OB	1
503579	9	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	214,72 €	OB	1
503580	10	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	235,05 €	OB	1
503581	11	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	255,38 €	OB	1
503582	12	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	275,71 €	OB	1
503583	13	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	311,61 €	OB	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

■ CI 591 C


- Kit composto da collettore di mandata con detentori a doppia regolazione micrometrica, collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, terminali, valvole di carico/scarico, valvole di sfiato aria e attacchi EUROK.
- Kit made of flow manifold with double micrometric adjustment lockshields, return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, brackets, terminals, filling/drainage valves, air vent valves and EUROK connections.
- Kit composé d'un collecteur d'envoi avec inserts à double réglage micrométrique, un collecteur de retour avec des vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatique, étriers, parties terminales, robinets de remplissage/ vidange, purgeurs d'air et embouts EUROK.
- Bausatz besteht aus Zulaufusverteiler mit doppelfeinvorein Stellbarenausgleichoberteile, Rücklaufverteiler mit Absperbarenventile mit Schutzkappe für Thermostat-Regulierzrrorrichtung, Haltebügeln, Endstücke, Lade-/Entladeventilen, Entlüftungsventilen und EUROK Anschlüssen.
- Conjunto dotado de colector de impulsión con detentores de doble regulación micrométrica, colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, terminales, válvulas para la carga/descarga, válvulas de purga de aire y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503222P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	95,40 €	OB	1
503223P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	115,73 €	OB	1
503224P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	136,06 €	OB	1
503225P80	5	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	156,39 €	OB	1
503226P80	6	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	176,72 €	OB	1
503227P80	7	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	197,03 €	OB	1
503228P80	8	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	217,36 €	OB	1
503229P80	9	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	237,69 €	OB	1
503230P80	10	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	258,02 €	OB	1
503231P80	11	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	278,35 €	OB	1
503232P80	12	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	298,68 €	OB	1
503233P80	13	1" x EUROK	80 mm	200886	1000 mm	334,58 €	OB	1
503222	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	95,40 €	OB	1
503223	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	115,73 €	OB	1
503224	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	136,06 €	OB	1
503225	5	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	156,39 €	OB	1
503226	6	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	176,72 €	OB	1
503227	7	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	197,03 €	OB	1
503228	8	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	217,36 €	OB	1
503229	9	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	237,69 €	OB	1
503230	10	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	258,02 €	OB	1
503231	11	1" x EUROK	110 mm	200286	900 mm	278,35 €	OB	1
503232	12	1" x EUROK	110 mm	200286	900 mm	298,68 €	OB	1
503233	13	1" x EUROK	110 mm	200886	1000 mm	334,58 €	OB	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

CI 585 C


- Kit composto da collettore di mandata con detentori a doppia regolazione micrometrica, collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, attacchi supplementari per valvole di carico/scarico e valvole di sfiato aria, attacchi EUROK.
- Kit made of flow manifold with double micrometric adjustment lockshields, return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, brackets, additional connections for filling/drainage valves and air vent valves, EUROK connections.
- Kit composé d'un collecteur d'envoi avec inserts à double réglage micrométrique, un collecteur de retour avec des vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatique, étriers, embouts supplémentaires pour robinets de remplissage/vidange et purgeurs d'air, embouts EUROK.
- Bausatz besteht aus Zulauffusverteiler mit doppelfeinvein Stellbarenausgleichoberteile, Rücklaufverteiler mit Absperbarenventile mit Schutzkappe für Thermostat-Regulierzweck, Haltebügeln, zusätzliche Anschlüsse für Lade-/Entladeventile und Entlüftungsventile, EUROK Anschlüssen.
- Conjunto dotado de colector de impulsión con detentores de doble regulación micrométrica, colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, conexiones adicionales para válvulas para la carga/descarga y válvulas de purga de aire, conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503522P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	74,37 €	OB	1
503523P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	95,49 €	OB	1
503524P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	116,62 €	OB	1
503525P80	5	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	137,74 €	OB	1
503526P80	6	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	158,87 €	OB	1
503527P80	7	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	179,99 €	OB	1
503528P80	8	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	201,11 €	OB	1
503529P80	9	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	222,24 €	OB	1
503530P80	10	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	243,36 €	OB	1
503531P80	11	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	264,49 €	OB	1
503532P80	12	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	300,65 €	OB	1
503522	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	74,37 €	OB	1
503523	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	95,49 €	OB	1
503524	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	116,62 €	OB	1
503525	5	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	137,74 €	OB	1
503526	6	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	158,87 €	OB	1
503527	7	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	179,99 €	OB	1
503528	8	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	201,11 €	OB	1
503529	9	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	222,24 €	OB	1
503530	10	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	243,36 €	OB	1
503531	11	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	264,49 €	OB	1
503532	12	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	300,65 €	OB	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

CI 590 C

- Kit composto da collettore di mandata con detentori a doppia regolazione micrometrica, collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, valvole di carico/scarico, valvole di sfiato aria, tappi e attacchi EUROK.
- Kit made of flow manifold with double micrometric adjustment lockshields, return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, brackets, filling/drainage valves, air vent valves, plugs and EUROK connections.
- Kit composé d'un collecteur d'envoi avec inserts à double réglage micrométrique, un collecteur de retour avec des vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatique, étriers, robinets de remplissage/vidange, purgeurs d'air, bouchons et embouts EUROK.
- Bausatz besteht aus Zulaufusverteiler mit doppelfeinvorein Stellbarenausgleichoberteile, Rücklaufverteiler mit Absperbarenventile mit Schutzkappe für Thermostat-Regulierzrrorrichtung, Haltebügeln, Lade-/Entladeventilen, Entlüftungsventilen, Verschlüssen und EUROK Anschlüssen.
- Conjunto dotado de colector de impulsión con detentores de doble regulación micrométrica, colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, válvulas para la carga/descarga, válvulas de purga de aire, tapones y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503282P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	89,46 €	OB	1
503283P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	110,59 €	OB	1
503284P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	131,71 €	OB	1
503285P80	5	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	152,84 €	OB	1
503286P80	6	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	173,96 €	OB	1
503287P80	7	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	195,09 €	OB	1
503288P80	8	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	216,21 €	OB	1
503289P80	9	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	237,33 €	OB	1
503290P80	10	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	258,46 €	OB	1
503291P80	11	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	279,58 €	OB	1
503292P80	12	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	315,74 €	OB	1
503282	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	89,46 €	OB	1
503283	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	110,59 €	OB	1
503284	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	131,71 €	OB	1
503285	5	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	152,84 €	OB	1
503286	6	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	173,96 €	OB	1
503287	7	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	195,09 €	OB	1
503288	8	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	216,21 €	OB	1
503289	9	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	237,33 €	OB	1
503290	10	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	258,46 €	OB	1
503291	11	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	279,58 €	OB	1
503292	12	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	315,74 €	OB	1

• Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.

• 1"1/4 version available on request.

• Version 1"1/4 disponible sur demande.

• 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.

• Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

CI 589 C


0-2,5 l/min ON REQUEST

- Kit composto da collettore di mandata con misuratori/regolatori di portata FLUXER (0-5 l/min), collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe e attacchi EUROK.
- Kit made of flow manifold with flow meters/adjusters FLUXER (0-5 l/min), return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, brackets and EUROK connections.
- Kit composé d'un collecteur d'envoi avec débit-mètres/régulateurs FLUXER (0-5 l/min), un collecteur de retour avec des vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatique, étriers et embouts EUROK.
- Bausatz besteht aus Zulauffusverteiler mit Durchflussmengenmesser FLUXER (0-5 l/min), Rücklaufverteilere mit Absperbarennventile mit Schutzkappe für Thermostat-Reguliervorrichtung, Haltebügeln und EUROK Anschlüssen.
- Conjunto dotado de colector de impulsión con medidores/reguladores de caudal FLUXER (0-5 l/min), colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503202P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	89,51 €	OB	1
503203P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	116,54 €	OB	1
503204P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	143,57 €	OB	1
503205P80	5	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	170,60 €	OB	1
503206P80	6	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	197,61 €	OB	1
503207P80	7	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	224,64 €	OB	1
503208P80	8	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	251,67 €	OB	1
503209P80	9	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	278,70 €	OB	1
503210P80	10	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	305,73 €	OB	1
503211P80	11	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	332,76 €	OB	1
503212P80	12	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	361,56 €	OB	1
503213P80	13	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	406,19 €	OB	1
503202	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	89,51 €	OB	1
503203	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	116,54 €	OB	1
503204	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	143,57 €	OB	1
503205	5	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	170,60 €	OB	1
503206	6	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	197,61 €	OB	1
503207	7	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	224,64 €	OB	1
503208	8	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	251,67 €	OB	1
503209	9	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	278,70 €	OB	1
503210	10	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	305,73 €	OB	1
503211	11	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	332,76 €	OB	1
503212	12	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	361,56 €	OB	1
503213	13	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	406,19 €	OB	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

CI 592 C

0-2,5 l/min ON REQUEST

- Kit composto da collettore di mandata con misuratori/regolatori di portata FLUXER (0-5 l/min), collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, terminali, valvole di carico/scarico, valvole di sfiato aria e attacchi EUROK.
- Kit made of flow manifold with flow meters/adjusters FLUXER (0-5 l/min), return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, brackets, terminals, filling/drainage valves, air vent valves and EUROK connections.
- Kit composé d'un collecteur d'envoi avec débit-mètres/régulateurs FLUXER (0-5 l/min), un collecteur de retour avec des vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatique, étriers, parties terminales, robinets de remplissage/vidange, purgeurs d'air et embouts EUROK.
- Bausatz besteht aus Zulaufusverteiler mit Durchflussmengenmesser FLUXER (0-5 l/min), Rücklaufverteiler mit Absperbarenventile mit Schutzkappe für Thermostat-Regulierung, Haltebügeln, Endstücke, Lade-/Entladeventilen, Entlüftungsventilen und EUROK Anschlüssen.
- Conjunto dotado de colector de impulsión con medidores/reguladores de caudal FLUXER (0-5 l/min), colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, terminales, válvulas para la carga/descarga, válvulas de purga de aire y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503242P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	112,48 €	OB	1
503243P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	139,51 €	OB	1
503244P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	166,54 €	OB	1
503245P80	5	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	193,57 €	OB	1
503246P80	6	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	220,59 €	OB	1
503247P80	7	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	247,62 €	OB	1
503248P80	8	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	274,65 €	OB	1
503249P80	9	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	301,68 €	OB	1
503250P80	10	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	328,71 €	OB	1
503251P80	11	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	355,74 €	OB	1
503252P80	12	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	384,53 €	OB	1
503253P80	13	1" x EUROK	80 mm	200886	1000 mm	429,17 €	OB	1
503242	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	112,48 €	OB	1
503243	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	139,51 €	OB	1
503244	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	166,54 €	OB	1
503245	5	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	193,57 €	OB	1
503246	6	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	220,59 €	OB	1
503247	7	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	247,62 €	OB	1
503248	8	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	274,65 €	OB	1
503249	9	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	301,68 €	OB	1
503250	10	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	328,71 €	OB	1
503251	11	1" x EUROK	110 mm	200286	900 mm	355,74 €	OB	1
503252	12	1" x EUROK	110 mm	200286	900 mm	384,53 €	OB	1
503253	13	1" x EUROK	110 mm	200886	1000 mm	429,17 €	OB	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

CI 586 C


0-2,5 l/min ON REQUEST



- Kit composto da collettore di mandata con misuratori/regolatori di portata FLUXER (0-5 l/min), collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, attacchi supplementari per valvole di carico/scarico e valvole di sfiato aria, attacchi EUROK.
- Kit made of flow manifold with flow meters/adjusters FLUXER (0-5 l/min), return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, brackets, additional connections for filling/drainage valves and air vent valves, EUROK connections.
- Kit composé d'un collecteur d'envoi avec débit-mètres/régulateurs FLUXER (0-5 l/min), un collecteur de retour avec des vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatique, étriers, embouts supplémentaires pour robinets de remplissage/vidange et purgeurs d'air, embouts EUROK.
- Bausatz besteht aus Zulaufusverteiler mit Durchflussmengenmesser FLUXER (0-5 l/min), Rücklaufverteiler mit Absperbarenventile mit Schutzkappe für Thermostat-Regulierzweck, Haltebügeln, zusätzliche Anschlüsse für Lade-/Entladeventile und Entlüftungsventile, EUROK Anschlüsse.
- Conjunto dotado de colector de impulsión con medidores/reguladores de caudal FLUXER (0-5 l/min), colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, conexiones adicionales para válvulas para la carga/descarga y válvulas de purga de aire, conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503542P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	91,44 €	OB	1
503543P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	119,27 €	OB	1
503544P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	147,09 €	OB	1
503545P80	5	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	174,92 €	OB	1
503546P80	6	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	202,75 €	OB	1
503547P80	7	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	230,57 €	OB	1
503548P80	8	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	258,40 €	OB	1
503549P80	9	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	286,22 €	OB	1
503550P80	10	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	314,05 €	OB	1
503551P80	11	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	341,87 €	OB	1
503552P80	12	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	386,51 €	OB	1
503542	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	91,44 €	OB	1
503543	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	119,27 €	OB	1
503544	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	147,09 €	OB	1
503545	5	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	174,92 €	OB	1
503546	6	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	202,75 €	OB	1
503547	7	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	230,57 €	OB	1
503548	8	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	258,40 €	OB	1
503549	9	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	286,22 €	OB	1
503550	10	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	314,05 €	OB	1
503551	11	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	341,87 €	OB	1
503552	12	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	386,51 €	OB	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

CI 587 C

0-2,5 l/min ON REQUEST



- Kit composto da collettore di mandata con misuratori/regolatori di portata FLUXER (0-5 l/min), collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, valvole di carico/scarico, valvole di sfiato aria, tappi e attacchi EUROK.
- Kit made of flow manifold with flow meters/adjusters FLUXER (0-5 l/min), return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, brackets, filling/drainage valves, air vent valves, plugs and EUROK connections.
- Kit composé d'un collecteur d'envoi avec débit-mètres/régulateurs FLUXER (0-5 l/min), un collecteur de retour avec des vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatique, étriers, robinets de remplissage/vidange, purgeurs d'air, bouchons et embouts EUROK.
- Bausatz besteht aus Zulaufusverteiler mit Durchflussmengemesser FLUXER (0-5 l/min), Rücklaufverteiler mit Absperbarenventile mit Schutzkappe für Thermostat-Regulierzweck, Haltebügeln, Lade-/Entladeventilen, Entlüftungsventilen, Verschlüssen und EUROK Anschlüssen.
- Conjunto dotado de colector de impulsión con medidores/reguladores de caudal FLUXER (0-5 l/min), colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, válvulas para la carga/descarga, válvulas de purga de aire, tapones y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503262P80	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	106,54 €	OB	1
503263P80	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	134,36 €	OB	1
503264P80	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	162,19 €	OB	1
503265P80	5	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	190,02 €	OB	1
503266P80	6	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	217,84 €	OB	1
503267P80	7	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	245,67 €	OB	1
503268P80	8	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	273,49 €	OB	1
503269P80	9	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	301,32 €	OB	1
503270P80	10	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	329,14 €	OB	1
503271P80	11	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	356,97 €	OB	1
503272P80	12	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	401,60 €	OB	1
503262	2	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	106,54 €	OB	1
503263	3	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	134,36 €	OB	1
503264	4	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	162,19 €	OB	1
503265	5	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	190,02 €	OB	1
503266	6	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	217,84 €	OB	1
503267	7	1" x EUROK	110 mm	200086	500 mm	245,67 €	OB	1
503268	8	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	273,49 €	OB	1
503269	9	1" x EUROK	110 mm	200686	600 mm	301,32 €	OB	1
503270	10	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	329,14 €	OB	1
503271	11	1" x EUROK	110 mm	200186	700 mm	356,97 €	OB	1
503272	12	1" x EUROK	110 mm	200786	800 mm	401,60 €	OB	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

■ CI 592 KC



0-2,5 l/min ON REQUEST

- Kit composto da collettore di mandata con misuratori/regolatori di portata FLUXER (0-5 l/min), collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, terminali, valvole di carico/scarico, valvole di sfiato aria e attacchi EUROK.
- Kit made of flow manifold with flow meters/adjusters FLUXER (0-5 l/min), return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, brackets, terminals, filling/drainage valves, air vent valves and EUROK connections.
- Kit composé d'un collecteur d'envoi avec débit-mètres/régulateurs FLUXER (0-5 l/min), un collecteur de retour avec des vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatique, étriers, parties terminales, robinets de remplissage/vidange, purgeurs d'air et embouts EUROK.
- Bausatz besteht aus Zulauffusverteiler mit Durchflussmengenmesser FLUXER (0-5 l/min), Rücklaufverteiler mit Absperbarenventile mit Schutzkappe für Thermostat-Regulierzvorrichtung, Haltebügeln, Endstücke, Lade-/Entladeventilen, Entlüftungsventilen und EUROK Anschlüssen.
- Conjunto dotado de colector de impulsión con medidores/reguladores de caudal FLUXER (0-5 l/min), colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, terminales, válvulas para la carga/descarga, válvulas de purga de aire y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503242KC	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	120,07 €	OB	1
503243KC	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	147,10 €	OB	1
503244KC	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	174,13 €	OB	1
503245KC	5	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	201,16 €	OB	1
503246KC	6	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	228,18 €	OB	1
503247KC	7	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	255,21 €	OB	1
503248KC	8	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	282,24 €	OB	1
503249KC	9	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	309,27 €	OB	1
503250KC	10	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	336,30 €	OB	1
503251KC	11	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	363,33 €	OB	1
503252KC	12	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	392,13 €	OB	1
503253KC	13	1" x EUROK	80 mm	200886	1000 mm	436,76 €	OB	1

■ KCA 02 A (1")



0-2,5 l/min ON REQUEST

- Kit composto da collettore di mandata con misuratori/regolatori di portata FLUXER (0-5 l/min), collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, valvole a sfera diritte con bocchettone, termometri, terminali, valvole di carico/scarico, valvole di sfiato aria e attacchi EUROK.
- Kit made of flow manifold with flow meters/adjusters FLUXER (0-5 l/min), return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, brackets, straight ball valves with fitting, thermometers, terminals, filling/drainage valves, air vent valves and EUROK connections.
- Kit composé d'un collecteur d'envoi avec débit-mètres/régulateurs FLUXER (0-5 l/min), un collecteur de retour avec des vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatique, étriers, vannes à bille droites avec raccord, thermomètres, parties terminales, robinets de remplissage/vidange, purgeurs d'air et embouts EUROK.
- Bausatz besteht aus Zulauffusverteiler mit Durchflussmengenmesser FLUXER (0-5 l/min), Rücklaufverteiler mit Absperbarenventilen mit Schutzkappe für Thermostat-Regulierzvorrichtung, Haltebügeln, Durchgangs-Kugelventilen mit Verschraubung, Thermometer, Endstücke, Lade-/Entladeventilen, Entlüftungsventilen und EUROK Anschlüssen.
- Conjunto dotado de colector de impulsión con medidores/reguladores de caudal FLUXER (0-5 l/min), colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, terminales, válvulas de bola rectas con manguito de unión, termómetros, terminales, válvulas para la carga/descarga, válvulas de purga de aire y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503202AIV	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	205,66 €	OB	1
503203AIV	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	232,69 €	OB	1
503204AIV	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	259,72 €	OB	1
503205AIV	5	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	286,75 €	OB	1
503206AIV	6	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	313,77 €	OB	1
503207AIV	7	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	340,80 €	OB	1
503208AIV	8	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	367,83 €	OB	1
503209AIV	9	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	394,86 €	OB	1
503210AIV	10	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	421,89 €	OB	1
503211AIV	11	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	448,92 €	OB	1
503212AIV	12	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	477,72 €	OB	1
503213AIV	13	1" x EUROK	80 mm	200886	1000 mm	522,35 €	OB	1

- Versione 3"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.

KCA 02 AS (1")


0-2,5 l/min ON REQUEST

- Kit composto da collettore di mandata con misuratori/regolatori di portata FLUXER (0-5 l/min), collettore di ritorno con valvole di intercettazione con cappuccio di protezione per vitone termostatico, staffe, valvole a sfera a squadra con bocchettone, termometri, terminali, valvole di carico/ scarico, valvole di sfialto aria e attacchi EUROK.
- Kit made of flow manifold with flow meters/adjusters FLUXER (0-5 l/min), return manifold with isolation valves with protection cap for thermostatic insert, brackets, square ball valves with fitting, thermometers, terminals, filling/drainage valves, air vent valves and EUROK connections.
- Kit composé d'un collecteur d'envoi avec débit-mètres/régulateurs FLUXER (0-5 l/min), un collecteur de retour avec des vannes d'interception avec capuchon de protection pour insert thermostatique, étriers, vannes à bille équerre avec raccord, thermomètres, parties terminales, robinets de remplissage/vidange, purgeurs d'air et embouts EUROK.
- Bausatz besteht aus Zulaufverteilung mit Durchflussmengenmesser FLUXER (0-5 l/min), Rücklaufverteilung mit Absperbareventilen mit Schutzkappe für Thermostat-Reguliervorrichtung, Haltebügeln, Eck-Kugelventilen mit Verschraubung, Thermometer, Endstücke, Lade-/Entladeventilen, Entlüftungsventilen und EUROK Anschlüssen.
- Conjunto dotado de colector de impulsión con medidores/reguladores de caudal FLUXER (0-5 l/min), colector de retorno con válvulas de cierre con tapa de protección para tornillo termostático, abrazaderas, válvulas de bola de escuadra con manguito de unión, termómetros, terminales, válvulas para la carga/descarga, válvulas de purga de aire y conexiones EUROK.

Code	Ways	Size	Depth	Suitable Cabinet	Cabinet width	Price	Class	Packaging
503202ASIV	2	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	212,70 €	OB	1
503203ASIV	3	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	239,73 €	OB	1
503204ASIV	4	1" x EUROK	80 mm	200086	500 mm	266,76 €	OB	1
503205ASIV	5	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	293,79 €	OB	1
503206ASIV	6	1" x EUROK	80 mm	200686	600 mm	320,81 €	OB	1
503207ASIV	7	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	347,84 €	OB	1
503208ASIV	8	1" x EUROK	80 mm	200186	700 mm	374,87 €	OB	1
503209ASIV	9	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	401,90 €	OB	1
503210ASIV	10	1" x EUROK	80 mm	200786	800 mm	428,93 €	OB	1
503211ASIV	11	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	455,96 €	OB	1
503212ASIV	12	1" x EUROK	80 mm	200286	900 mm	484,76 €	OB	1
503213ASIV	13	1" x EUROK	80 mm	200886	1000 mm	529,39 €	OB	1

- Versione 1"1/4 disponibile su richiesta.
- 1"1/4 version available on request.
- Version 1"1/4 disponible sur demande.
- 1"1/4 Ausführung auf Anfrage erhältlich.
- Versión de 1"1/4 disponible bajo pedido.